



MANUAL DA MARCA

VERSÃO HORIZONTAL E VERTICAL



A marca deve, preferencialmente,
ser usada em sua versão vertical.

CORES

Escala de cor para
impressão CMYK



-  C 100%
-  M 40%
-  Y 0%
-  K 40%

Escala de cor
para tela RGB



-  R 0%
-  G 80%
-  B 134%

APLICAÇÃO MONOCROMÁTICA

Só deve
ser usado
quando o
material tiver
impressão
em apenas
uma cor



Sobre fundo escuro



Sobre fundo claro

APLICAÇÃO EM PRETO E BRANCO

Branco

■ 100%



APLICAÇÃO SOBRE FUNDO



Sobre fundo branco



Sobre fundo claro



Sobre fundo na cor
padrão da marca



Sobre fundo colorido



Sobre fundo colorido
- verificar legibilidade
se for afetada aplicar
fundo preto
(preferencialmente)
ou branco



ESCALA DE REDUÇÃO



6mm
56 px

Limite de redução da marca inteira



5mm
16px

Com menos de 5 mm fica apenas o símbolo. Com limite de 16 pixels

RESTRIÇÕES



A marca não deve ser distorcida
em nenhuma circunstância



A cor é parte da marca e
não deve ser alterada